

舗装の穴埋めに
段差の修正に
簡単補修！

三井住建道路の 全天候型常温合材



ロードケアZ

細粒タイプ

ロードケアZ

開粒タイプ



湿潤状態でも
簡単施工！！



平成27年1月より販売開始

THE WAY TO THE FUTURE

傷んだ舗装をやさしくケア 簡単に舗装がケアできる全天候型常温合材

ロードケアZの特長

※ 東京都建設局
『重交通対応・全天候型常温混合物』
品質規格に適合

施工性 サラサラとした性状で敷均しがスムーズ
タックコートは要りません。施工時の作業性が良くスムーズに敷均せます。

施工時間 短い養生時間
補修後直ちに開放して、通行車両の転圧で完了します。

全天候型 雨天や水溜りもOK 耐久性もOK
雨天降雪時にも使用可能。従来型の常温合材に比べ、高い耐久性があります。

環境性 製造時のCO₂削減
製造時の加熱温度を50℃以上低減することで、製造過程のCO₂排出量を低減します。


長期保存 袋詰めだから長持ち
袋詰めなので長期保存ができ、劣化の心配が少ない材料です。

ロードケアZの用途

細粒タイプ

1. 橋梁ジョイントの補修、マンホールなどの段差解消に
(さらっとすり付け イライラ解消！)
2. 穴埋（ポットホール）の補修に
(水切りいらずで一手間省く)
3. クラック・目地の補修にも

マンホールのすり付けが簡単！



開粒タイプ

1. 排水性舗装、透水性舗装などの補修に効果的
(水溜りもなくスキッと開放！)
2. 穴埋（ポットホール）の補修に
(水切りいらずで一手間省く)
3. 深いポットホールにも対応可能です
(姉妹品のZ細粒と組み合わせて深めの穴埋も可能！！)

ポーラスアスファルト舗装のメンテナンスに最適！

使用方法

(ロードケアZによるポットホール補修例)



- ①. 施工箇所の清掃を行って下さい。
タックコートの必要はありません。
(湿潤状態でも施工は可能です。)
- ②. **ロードケアZ**を必要量投入し敷均します。
- ③. スコップの背またはタンパで締固めて下さい。
(締固めにプレートコンパクタを使用すれば、
より効果が持続します。)
- ④. 締固めが完了すれば、直ちに交通開放が可能です。

ロードケアの種類

全天候型常温合材

ロードケアZ

細粒タイプ

作業性が良く扱いやすい。
今までの密粒系常温合材では、調整の難しい段差修正やすり付け等にも対応できる全天候型常温合材です。

全天候型常温合材

ロードケアZ

開粒タイプ

排水・低騒音・水跳防止に使用されているポーラスアスファルト舗装のメンテナンスを考えた、全天候型常温合材です。

一般型常温合材

ロードケア

作業が容易で、誰でも手軽に扱える常温アスファルト混合物。荷姿も20kgで持ち運べる合材です。

